

WikiKurs

- [11 Absätze](#)
- [23 Aktionen](#)
- [30 Der grafische Editor](#)
- [02 Finden von Informationen](#)
- [04 Anmelden beim Wiki](#)
- [52 Struktur im Wiki](#)
- [22 Parser](#)
- [19 Symbole](#)
- [06 Die eigene Homepage im Wiki](#)
- [50 Wiki-Etikette](#)
- [15 Tabellen](#)
- [51 Anwendungen](#)
- [07 Der Text-Editor](#)
- [05 Benutzer-Einstellungen](#)
- [17 Externe Links](#)
- [03 Auf dem Laufenden bleiben](#)
- [21 Makros](#)
- [12 Überschriften](#)
- [20 Dynamische Inhalte](#)
- [01 Was ist ein MoinMoin-Wiki?](#)
- [10 Textgestaltung mit Wiki-Markup](#)
- [08 Tastenkombinationen](#)
- [14 Text-Stil](#)
- [13 Listen](#)
- [16 Wiki-interne Links](#)
- [40 Anlegen von weiteren Seiten](#)
- [18 Anhänge](#)

11 Absätze

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
[MoinMoin:MoinDev/Translation](#).

```
##master-page:WikiCourse/11 Paragraphs ##master-date:2007-12-15 19:14:57 #acl -All:write
Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off <<Navigation(slides)>> =
Absätze =
```

Die einfachste Art, Text in ein Wiki einzugeben, ist ähnlich wie in einer Textverarbeitung:

Man schreibt einfach drauf los. :)

Die einzige Besonderheit dabei ist, dass man für einen Absatz "zweimal" auf die Eingabetaste tippen muss:

```
== Eingabe im Editor-Formular == { { { Erster Absatz. Immer noch erster Absatz.
```

```
Zweiter Absatz.
```

```
Dritter Absatz. } } }
```

```
== Anzeige ==
```

```
Erster Absatz. Immer noch erster Absatz.
```

```
Zweiter Absatz.
```

```
Dritter Absatz.
```

= Trennlinien = == Eingabe ==
{ { { Erster Teil.

Zweiter Teil. } } }

== Anzeige ==

Erster Teil.

Zweiter Teil.

23 Aktionen

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
[MoinMoin:MoinDev/Translation](#).

##master-page:WikiCourse/23 Actions ##master-date:2007-12-15 20:26:41 #acl -All:write Default
#format wiki #language de #pragma section-numbers off <<Navigation(slides)>> = Aktionen =
Einige Beispiele eingebauter Aktionen:

- die Info-Aktion (siehe Navigationsbereich)
- ein Teil der Suchfunktion
- Datei-Anhänge (!AttachFile-Aktion)
- und weitere im Aktions-Menü

30 Der grafische Editor

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
[MoinMoin:MoinDev/Translation](#).

##master-page:WikiCourse/30 The graphical editor ##master-date:2007-12-15 20:31:14 #acl -
All:write Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off

<<Navigation(slides)>> = Der grafische Editor = Alternativ zur Eingabe von Wiki-Markup per
einfachem Text-Editor bietet MoinMoin auch einen grafischen WYSIWYG-Editor an, der von der
Oberfläche und Bedienung an normale Textverarbeitungen erinnert.

Technische Voraussetzung: Browser Mozilla/Firefox/Netscape oder IE in aktueller Version +
Javascript aktiviert.

Welcher Editor angeboten bzw. persönlich bevorzugt wird, kann man in den <<Action(userprefs,
BenutzerEinstellungen)>> einstellen. Man kann im Editor auch jeweils in den anderen Editor
umschalten (Text-Modus vs. GUI-Modus).

Vorteile grafischer Editor:

- hübscher
- einfacher

Nachteile grafischer Editor:

- lädt langsamer
- weniger flexibel
- Implementierung ist noch nicht fehlerfrei

02 Finden von Informationen

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
MoinMoin:MoinDev/Translation.

##master-page:WikiCourse/02 Finding information ##master-date:2007-12-15 12:45:24 #acl -
All:write Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off
<<Navigation(slides)>> = Finden von Informationen = !MoinMoin bietet viele Möglichkeiten,
Informationen im Wiki zu finden: == Suchfunktion ==

- ""Suchfeld im Navigationsbereich der Seite""
- Suchbegriffe eintippen + Eingabetaste (oder ""Titel"" anklicken) macht eine Titelsuche
- Suchbegriffe eintippen + ""Text"" anklicken macht eine Volltext-Suche
- Menüpunkt ""!SeiteFinden""
- Indices nach Seitennamen und Worten im Seitennamen
- erweiterte Suchfunktionen

(!) Die Titelsuche kann auch als schnelle Sprungfunktion verwendet werden, wenn man den
Seitennamen nur so ungefähr weiß.

Weitergehende Informationen finden sich auf der Hilfeseite HilfeZumSuchen.

== Orientierung im Wiki ==

- AktuelleÄnderungen: Die neuesten Änderungen
- SeiteFinden: Inhalte finden, das Wiki erkunden.

04 Anmelden beim Wiki

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
MoinMoin:MoinDev/Translation.

##master-page:WikiCourse/04 Creating a wiki account ##master-date:2007-12-16 18:49:40 #acl -
All:write Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off
<<Navigation(slides)>> = Anmelden beim Wiki = Die Benutzung eines Wiki ist oft ohne
Anmeldung möglich (dies hängt von den Sicherheitseinstellungen ab).

Allerdings ist selbst dann die Benutzung "mit Anmeldung" komfortabler:

- man kann auf AktuelleÄnderungen ein zeitliches Lesezeichen setzen
- man kann die Navigation persönlich anpassen
- man kann seine Zeitzone einstellen
- man kann Seiten abonnieren und sich bei Änderung benachrichtigen lassen
- u.v.m.

Die Anmeldung erfolgt über den Link "'Anmelden'" im Navigationsbereich. Man muss dann
folgendes eingeben:

- Name - es empfiehlt sich
- Passwort (nicht zu einfach!)
- Passwort-Wiederholung (um Vertipper zu vermeiden)
- E-Mail-Adresse (für Benachrichtigungen oder auch wenn man sein Passwort vergessen
hat...)
- /\ Auf "'Benutzer anlegen'" klicken! /\

Damit wird das Benutzerkonto angelegt und man kann sich danach dann mit Name/Passwort beim
Wiki anmelden.

(!) Dass man angemeldet ist, sieht man dadurch, dass der Benutzername im Navigationsbereich angezeigt wird.

52 Struktur im Wiki

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
MoinMoin:MoinDev/Translation.

##master-page:WikiCourse/52 Structure in the wiki ##master-date:2007-12-15 21:08:55 #acl -
All:write Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off
<<Navigation(slides)>> = Struktur im Wiki = == Hierarchie-Ebenen == Viele konventionelle
Webseiten verwenden weit verzweigte Baumstrukturen mit vielen Hierarchie-Ebenen.

Im Wiki wird sehr stark und gerne verlinkt. Der Einfachheit halber wird daher oft eine flachere
Struktur verwendet:

- alle wichtigen Themen werden auf Hauptseiten angelegt
- nur wenn ein Thema viele Unterthemen hat (die aber keine Hauptthemen darstellen),
werden dazu Unterseiten benutzt. (!) Unterseiten legt man einfach als

`HauptSeite/UnterSeite` an.

== Konventionen == Wiki lässt den Benutzern viele Freiheiten - es gibt keine Eingabemasken wie
bei Datenbankanwendungen, sondern man kann im Prinzip machen was man will und wie man es
will.

Natürlich sollte man vermeiden, dass es ein komplettes Chaos gibt. B-)

Daher ist es üblich, in der Startphase eines Wikis sich verstärkt Gedanken zu Struktur und
Konventionen zu machen:

- Anlage einer Grundstruktur von Seiten
- Definitionen von Namenskonventionen für Seitennamen
- Festlegung Camel``Case vs. Free Link-Verwendung
- Definition von wichtigen Kategorien

In Wikis, die schon eine Weile laufen, ist es üblich, vorhandene Strukturen einfach weiterzuführen.

22 Parser

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
[MoinMoin:MoinDev/Translation](#).

```
##master-page:WikiCourse/22 Parsers ##master-date:2007-12-15 20:25:04 #acl -All:write Default
#format wiki #language de #pragma section-numbers off <<Navigation(slides)>> = Parser ==
Eingabe == {{{{ {{#!highlight python def hallo(name): print "Hallo %s" % name }}} }}}} ==
Anzeige == {{{#!highlight python def hallo(name): print "Hallo %s" % name }}}}
```

19 Symbole

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
MoinMoin:MoinDev/Translation.

##master-page:WikiCourse/19 Symbols ##master-date:2007-12-15 20:00:14 #acl -All:write
Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off <<Navigation(slides)>> =
Symbole, Smileys =

MoinMoin unterstützt auch einige graphische Symbole, sowie die in E-Mail und Chat üblichen sog.
"Smileys":

|| {1} {2} {3} || {1} {2} {3} || || /!\ (!) (./) {X} {i} {OK} || /!\ (!) (./) {X} {i} {OK} || || {*} {o}
|| {*} {o} || || :) B-) :(X-(|| :) B-) :(X-(||

Weitere siehe HilfeZuSmileys.

##[[Navigation(siblings)]]

06 Die eigene Homepage im Wiki

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
MoinMoin:MoinDev/Translation.

##master-page:WikiCourse/06 Your own wiki homepage ##master-date:2007-12-15 13:58:23 #acl
-All:write Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off
<<Navigation(slides)>> = Die eigene Wiki-Homepage = Nach Anmeldung erscheint im
Navigationsbereich der eigene Name und das Wiki verlinkt diesen auf eine gleichnamige Seite im
Wiki - Ihre persönliche Homepage!

Wenn man auf diesen Link klickt, sieht man erstmalig eine Besonderheit von Wikis: anstatt eine
nicht existierende Seite mit "404 not found" zu quittieren, kommt einem das Wiki entgegen und
unterstützt einem beim Anlegen dieser Seite.

Wenn man einfach den Anweisungen dort folgt, bekommt man schließlich eine Vorlage zur eigenen
Homepage in einem Formular angezeigt.

Man kann dann einfach sinngemäß die Vorgabe abändern, einen optionalen Kommentar eingeben
und dann mit dem Knopf ""Speichern"" die Seite abspeichern.

50 Wiki-Etikette

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
[MoinMoin:MoinDev/Translation](#).

`##master-page:WikiCourse/50 Wiki etiquette ##master-date:2007-12-15 20:51:45 #acl -All:write Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off <<Navigation(slides)>> = Wiki-Etikette` = Vor allem in öffentlichen Wikis, wo sehr viele Leute zusammenarbeiten (die sich auch oft nicht anderweitig kennen), sollte man immer von wohlwollendem Verhalten der Anderen ausgehen, solange nicht das Gegenteil erwiesen ist.

Wenn also jemand einen Satz einfach löscht, den man selbst geschrieben hat, könnte es sein, dass dieser einfach falsch war oder nicht auf diese Seite gepasst hat.

Ebenso sollte man natürlich auch wohlwollendes eigenes Verhalten an den Tag legen, also z.B. nicht Meinungsäußerungen anderer verfälschen. Ebensowenig sollte man nicht etwas löschen oder ändern, wenn man sich nicht wirklich sicher ist.

Die persönliche Homepage sollte i.d.R. als "Eigentum" des entsprechenden Benutzers betrachtet und dort keine Änderungen außer z.B. Nachrichten an den Benutzer gemacht werden.

15 Tabellen

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
[MoinMoin:MoinDev/Translation](#).

```
##master-page:WikiCourse/15 Tables ##master-date:2007-12-15 19:33:11 #acl -All:write Default
#format wiki #language de #pragma section-numbers off <<Navigation(slides)>> = Tabellen =
== Einfachste Tabelle == { { { || eins || zwei || drei || || vier || fünf || sechs || } } }
```

```
|| eins || zwei || drei || || vier || fünf || sechs ||
```

```
== Allgemeines Tabellen-Layout == { { { |||<tablewidth="80%">"Kopfzeile"|| ||Zelle 1||Zelle
2||Zelle 3|| ||<rowspan=2> Zeilen-übergreifend|||<bgcolor="#AAAAFF"> 2 Spalten übergreifend||
||<rowbgcolor="#FFFFAA">Zelle 2||Zelle 3|| } } }
```

```
|||<tablewidth="80%">"Kopfzeile"|| ||Zelle 1||Zelle 2||Zelle 3|| ||<rowspan=2> Zeilen-
übergreifend|||<bgcolor="#AAAAFF"> 2 Spalten übergreifend|| ||<rowbgcolor="#FFFFAA">Zelle
2||Zelle 3||
```

```
== Zellenbreite == { { { || schmal ||<:99%> breit || } } } || schmal ||<:99%> breit ||
```

```
== Übergreifende Zeilen und Spalten == { { { ||<|2> 2 Zeilen || Zeile 1 || || Zeile 2 || ||<-2> Zeile
3, 2 Spalten übergreifend || } } } ||<|2> 2 Zeilen || Zeile 1 || || Zeile 2 || ||<-2> Zeile 3, 2 Spalten
übergreifend ||
```

```
== Ausrichtung == { { { ||<(50%)> links ||<^|3> oben ||<v|3> unten || ||<:> mittig || ||<>> rechts
|| } } } ||<(50%)> links ||<^|3> oben ||<v|3> unten || ||<:> mittig || ||<>> rechts ||
```

```
== Farben == { { { ||<#FF0000> rot ||<#00FF00> grün ||<#0000FF> blau || } } } ||<#FF0000>
rot ||<#00FF00> grün ||<#0000FF> blau ||
```

51 Anwendungen

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
[MoinMoin:MoinDev/Translation](#).

##master-page:WikiCourse/51 Applications ##master-date:2007-12-15 20:57:22 #acl -All:write
Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off <<Navigation(slides)>> =
Anwendungen = Wiki ist dadurch, dass nur wenig Vorgaben gemacht werden und Freitext
eingegeben werden kann, für sehr viele Anwendungen verwendbar. Man kann es für alles
benutzen, was sich durch verlinkte Text-Seiten abbilden lässt.

== Beispiele ==

- persönliche Notizen (statt "Zettelwirtschaft")
- Besprechungs-Protokolle
- !ToDo-Listen
- Nachrichten auf Wiki-Homepage, asynchrone Kommunikation
- gemeinsame Dokumentations-Erstellung
- Brainstorming
- persönliche und gemeinsame Linklisten
- effiziente Alternative zu E-Mail / Telefon
- u.v.m.

07 Der Text-Editor

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
MoinMoin:MoinDev/Translation.

```
##master-page:WikiCourse/07 The text editor ##master-date:2007-12-15 17:07:17 #acl -All:write
Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off <<Navigation(slides)>> = Der
textbasierte Editor =
```

Wir haben ihn soeben gerade beim Anlegen der eigenen Homepage bereits kennen gelernt: den text-basierten Editor von MoinMoin. Man kann ihn natürlich nicht nur dafür verwenden, sondern auch um beliebige andere Seiten im Wiki zu bearbeiten.

Man klickt dazu einfach auf `'''Editieren'''` bzw. `'''Editieren (Text)'''` im Navigationsbereich und schon bietet einem MoinMoin die aktuelle Seite zur Bearbeitung an.

(!) Man kann nichts kaputt machen, denn die vorherige Version des Text wird immer gesichert und kann ggf. auch wieder hergestellt werden.

Wichtig ist, während der Bearbeitung einer Seite öfters mal die `'''Vorschau'''`-Funktion zu benutzen, denn MoinMoin legt dabei eine interne Sicherungskopie des aktuellen Editorinhalts an.

Wenn man die Änderungen abgeschlossen hat, sollte man ggf. auch noch einen passenden Kommentar eingeben (erscheint dann auf AktuelleÄnderungen und in der Historie der Seite) und dann auf `'''Speichern'''` klicken.

Sollten mal zwei Leute gleichzeitig eine Seite bearbeiten, kann der Erste dieses problemlos tun. Der Zweite erhält eine Warnung und sollte die Änderungen des Ersten mit seinen eigenen zusammenführen. Wenn man eine Seite alleine bearbeiten will, sollte man dies an ihrem Anfang vermerken.

(!) Man sollte nach dem Speichern "nicht" mit dem "Zurück"-Knopf des Browsers wieder auf die Editorseite zurückblättern (dies kann zu merkwürdigen Edit-Konflikten führen), sondern den von MoinMoin angebotenen "Editieren"-Link erneut anklicken.

Falls man nicht speichern will, sondern die Änderungen verwerfen will, sollte man auf ""Abbrechen"" klicken, damit MoinMoin weiß, dass man mit Editieren fertig ist.

Weiteres siehe auf [HilfeZumEditieren](#).

05 Benutzer-Einstellungen

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
[MoinMoin:MoinDev/Translation](#).

```
##master-page:WikiCourse/05 User preferences ##master-date:2007-12-16 18:45:51 #acl -  
All:write Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off  
<<Navigation(slides)>> = Benutzer-Einstellungen =
```

Nach dem Anlegen ihres Benutzerkontos und der Anmeldung können Sie Ihre Benutzereinstellungen anpassen. Klicken Sie hierzu auf <<Action(userprefs, Einstellungen)>>. (Klicken Sie auf den Link Einstellungen oben auf der Seite)

Die meisten Einstellungen kann man auf den Vorgabewerten belassen, folgende will man aber ggf. ändern:

- Zeitzone (zum korrekten Umrechnen der internen UTC-Zeit)
- Größe des Texteingabefelds (hängt von Bildschirmauflösung / Fonteinstellung ab)
- ggf. bevorzugte Sprache (bei richtig konfiguriertem Browser unnötig)

Danach unten auf ""Speichern"" klicken.

17 Externe Links

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
MoinMoin:MoinDev/Translation.

page was renamed from
WikiKurs/17 externe Links

```
##master-page:WikiCourse/17 External links ##master-date:2007-12-15 19:52:22 #acl -All:write
Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off <<Navigation(slides)>> =
Externe Links = Man kann natürlich auch auf externe Inhalte verlinken (z.B in's Internet oder auf
andere Intranet-Seiten).
```

```
== Eingabe == {{{ http://example.net/
```

```
[[http://moinmoin.wikiwikiweb.de/|MoinMoin Wiki]]
```

```
ftp://example.org/pub/
```

```
{{{ http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/common/moinmoin.png}}} }}} == Anzeige ==
```

```
http://example.net/
```

```
[[http://moinmoin.wikiwikiweb.de/|MoinMoin Wiki]]
```

```
ftp://example.org/pub/
```

`{{http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/common/moinmoin.png}}`

(!) Wie man sieht, setzt `[[...]]` einen Link zum Zielobjekt, `{{...}}` bettet das Zielobjekt ein (z.B. Bilder).

03 Auf dem Laufenden bleiben

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
MoinMoin:MoinDev/Translation.

##master-page:WikiCourse/03 Staying up to date ##master-date:2007-12-15 13:11:05 #acl -
All:write Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off
<<Navigation(slides)>> = Auf dem Laufenden bleiben = In einem Wiki kann sich in kurzer Zeit viel
ändern - jeder kann ja jede Seite ändern, Seiten hinzufügen oder Seiten löschen.

Deshalb kann man auf der Seite ""AktuelleÄnderungen"" alle diese Änderungen effektiv
mitverfolgen.

Es wird dort zu jeder Änderung aufgelistet:

- ein Link zu einer Differenzdarstellung
- ein Link zur geänderten Seite (sowie zur Info-Funktion dieser Seite)
- wann die Änderung erfolgte
- wer die Änderung gemacht hat
- ein Kommentar, der bei der Änderung eingegeben wurde

(!) Wenn man im Wiki angemeldet ist, kann man auf dieser Seite auch ein zeitliches "Lesezeichen"
setzen. Damit merkt sich das Wiki für jeden Benutzer, bis wann er die Änderungen bereits gelesen
hat und zeigt ihm danach nur noch die Neuigkeiten danach an.

##[[Navigation(siblings)]]

21 Makros

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
MoinMoin:MoinDev/Translation.

```
##master-page:WikiCourse/21 Macros ##master-date:2007-12-15 20:18:56 #acl -All:write Default
#format wiki #language de #pragma section-numbers off <<Navigation(slides)>> = Makros =
```

Ein Makro wird durch "

<<Makroname(Parameter)>>"

aufgerufen. Parameter sind von
Makro zu Makro unterschiedlich
und können auch ganz wegfallen.

== Eingabe == {{{

<<TableOfContents>>

|| <<MonthCalendar>> ||
<<MonthCalendar(,2000,1)>> ||

Ein bestimmter Zeitpunkt - weltweit: <<DateTime(2006-01-26T23:03:25Z)>>

Etwas Text mit einer
Fußnote.<<FootNote(Hier eine
Fußnote.)>> } } } == Anzeige ==
<<TableOfContents>>

|| <<MonthCalendar>> ||
<<MonthCalendar(,2000,1)>> ||

Ein bestimmter Zeitpunkt - weltweit: <<DateTime(2006-01-26T23:03:25Z)>>

Etwas Text mit einer Fußnote.<<FootNote(Hier eine Fußnote.)>>

12 Überschriften

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
[MoinMoin:MoinDev/Translation](#).

##master-page:WikiCourse/12 Headlines ##master-date:2007-12-15 19:20:45 #acl -All:write
Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off <<Navigation(slides)>> =
Überschriften =

== Eingabe == {{{ = erste Überschriftsebene mit -=Zeichen = == zweite == === dritte ===
===== vierte ===== ... (bis zu 6 möglich) }}}}

== Anzeige ==

= erste Überschriftsebene mit -=Zeichen = == zweite == === dritte === ===== vierte ===== ...
(bis zu 6 möglich)

(!) Wenn eine Überschrift nicht richtig dargestellt wird, liegt es i.d.R. an einem dieser Punkte:

- es folgen nach den abschließenden -=Zeichen noch ("unsichtbar") Leerzeichen
- die Anzahl der -=Zeichen vorne und hinten stimmt nicht überein

20 Dynamische Inhalte

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
[MoinMoin:MoinDev/Translation](#).

```
##master-page:WikiCourse/20 Dynamic content ##master-date:2007-12-18 20:30:10 #acl -  
All:write Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off  
<<Navigation(slides)>>
```

(!) "Die folgenden vier Kapitel behandeln fortgeschrittene Details. Wenn Sie das nicht interessiert, können Sie sie auch einfach [[../30 Der grafische Editor] überspringen]]."

= Dynamische Inhalte = MoinMoin ist sehr modular aufgebaut und durch Plugins in seinen Funktionen erweiterbar. Makros, Parser, Aktionen usw. können entweder eingebaut, mitgeliefert oder als Plugin selbst installiert werden.

== Makros == Ein Makro wird als Wiki-Markup eingegeben und verarbeitet einige wenige Parameter und erzeugt daraus eine Ausgabe, die im Content-Bereich angezeigt wird.

== Parser == Ein Parser wird als Wiki-Markup eingegeben und verarbeitet einige wenige Parameter und einen i.d.R. mehrzeiligen Block von Textdaten und erzeugt daraus eine Ausgabe, die im Content-Bereich angezeigt wird.

== Aktion == Eine Aktion wird meist aus dem Menü aufgerufen (oder durch ein Macro) und erzeugt eine komplette HTML-Seite selbst.

##(!) Beispiele folgen auf den nächsten Seiten...

01 Was ist ein MoinMoin-Wiki?

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
MoinMoin:MoinDev/Translation.

##master-page:WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki? ##master-date:2007-12-14 18:19:24 #acl-All:write Default #format wiki #language de <<Navigation(slides)>> = Was ist ein Wiki? = Ein Wiki (auch !WikiWiki oder !WikiWikiWeb genannt) ist eine Sammlung von Webseiten, die nicht nur gelesen, sondern auch von den Benutzern direkt und einfach geändert werden können. "Wikiwiki" ist Hawaiisch und bedeutet „schnell“.

Das erste !WikiWikiWeb wurde 1995 von Ward Cunningham entwickelt und in Betrieb genommen. Die Idee, dass Inhalte im WWW editierbar sein sollen, geht dabei bis auf die ursprünglichen Ideen des Erfinders des World Wide Web, Tim Berners-Lee zurück.

== Der Wiki-Weg ==

- offen und kooperativ: oft darf jeder alles ändern
- einfach, schnell und flexibel: man kann beliebige Inhalte eingeben und speichern, sie sind sofort danach verfügbar. Inhalt steht vor Aussehen.
- sicher: MoinMoin merkt sich alle alten Seitenversionen
- vernetzt: die Informationen im Wiki sind sehr stark miteinander verknüpft
- erreichbar: man braucht nur einen Browser und eine Netzwerkverbindung zum Wiki
- flexibel: in einem Wiki lassen sich Informationen vieler Arten speichern, z.B. Schulungen, Folienvorträge und Brainstorming

= Was ist MoinMoin? = MoinMoin ist eine Software, mit der man ein Wiki betreiben kann.

Sie ist unter GPL-Lizenz frei verfügbar und in der Programmiersprache Python implementiert und damit auch erweiterbar.

10 Textgestaltung mit Wiki-Markup

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
MoinMoin:MoinDev/Translation.

```
##master-page:WikiCourse/10 Text layout with wiki markup ##master-date:2007-12-15 17:18:02
#acl -All:write Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off
<<Navigation(slides)>> = Textgestaltung mit Wiki-Markup =
```

Wiki verwendet "nicht" einfach HTML (die normalerweise für Webseiten verwendete "HyperText Markup Language"), sondern eine eigene, vereinfachte "MoinMoin-Wiki Markup Language", also einer eigenen Konvention für die Eingabe von Inhalten.

```
== HTML == {{{
```

Überschrift

Dies ist ein Link zu meiner Homepage: [VornameNachname](#)

Eine Liste:

- bla
- blubb

```
}}}
```

== MoinMoin-Wiki == {{ = Überschrift = Dies ist ein Link zu meiner Homepage:
VornameNachname

Eine Liste:

- bla
- blubb }}

(!) Das MoinMoin-Wiki Markup wird auf den folgenden Seiten noch genauer erklärt.

08 Tastenkombinationen

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
[MoinMoin:MoinDev/Translation](#).

##master-page:WikiCourse/08 Hot Keys ##master-date:2007-12-15 17:11:12 #acl -All:write
Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off <<Navigation(slides)>> =
Tastenkombinationen =

Im Editor funktionieren die üblichen Tastenkombinationen:

- Shift-Cursortasten für "Selektieren"
- Strg-C für "Kopieren"
- Strg-X für "Ausschneiden"
- Strg-V für "Einfügen"
- Strg-Z für "Rückgängig machen"
- Strg-Y für "Wiederholen"

= Maus = Ebenso kann man natürlich mit der Maus selektieren und die entsprechenden
Menüpunkte des Browsers verwenden.

(!) Linux / X11: Ein Doppelklick links "selektiert" und "kopiert" ein Wort, ein Klick auf die mittlere
Maustaste ist "einfügen".

14 Text-Stil

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
MoinMoin:MoinDev/Translation.

##master-page:WikiCourse/14 Text styles ##master-date:2007-12-15 19:29:17 #acl -All:write
Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off <<Navigation(slides)>> = Text-
Stil =

|| Wiki-Markup Eingabe || Anzeige || || {{{"betont (kursiv)"}}} || "betont (kursiv)" || || {{{'"stark
betont (fett)'"}}} || "'stark betont (fett)'" || || {{{'""fett und kursiv""'}}} || ""fett und kursiv"" ||
|| {{{**unterstrichen**}}} || **unterstrichen** || || {{{--(durchgestrichen)--}}} || --(durchgestrichen)--
|| || {{{Festbreitenschrift}}} || Festbreitenschrift ||

(!) Weitere auf HilfeZumFormatieren.

13 Listen

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
MoinMoin:MoinDev/Translation.

```
##master-page:WikiCourse/13 Lists ##master-date:2007-12-15 19:26:19 #acl -All:write Default
#format wiki #language de #pragma section-numbers off <<Navigation(slides)>> = Listen =
```

```
== Punktelisten == === Eingabe === {{{ Meine Haustiere:
```

- Hund
 - Katze
 - Maus }}}
- ```
=== Anzeige === Meine Haustiere:
```
- Hund
  - Katze
  - Maus

```
== Aufzählungen == === Eingabe === {{{ Noch zu erledigen:
```

1. Hund füttern
  2. Katze füttern
  3. Maus raus }}}
- ```
=== Anzeige === Noch zu erledigen:
```
4. Hund füttern
 5. Katze füttern
 6. Maus raus

(!) !MoinMoin kann selbst zählen!

(!) Die Anzahl der führenden Leerzeichen bestimmt die Hierachiestufe der Liste.

Es gibt noch weitere Listen, siehe HilfeZuListen.

16 Wiki-interne Links

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
MoinMoin:MoinDev/Translation.

##master-page:WikiCourse/16 Wiki internal links ##master-date:2007-12-16 04:16:12 #acl -
All:write Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off
<<Navigation(slides)>> = Wiki-interne Links = Eine der wichtigsten Funktionen im Wiki ist das
Verlinken auf andere Wiki-Seiten - deshalb geht dies auch sehr einfach.

== WikiNamen ("CamelCase") == Wenn man !WorteZusammenschreibt wie z.B. bei
!VornameNachname oder CamelCase oder MoinMoin, so dass in einem Wort mindestens 2 Wechsel
Großbuchstabe-Kleinbuchstabe(n) vorkommen, so verlinkt MoinMoin dieses Wort automatisch zu
der gleichnamigen Seite.

Dies geht sehr einfach, es ist kein Wiki-Markup notwendig. Aber die ungewöhnliche Schreibweise
ist nicht jedermanns Sache, daher gibt es eine weitere Alternative, die sog. "free links".

=== Eingabe === {{{ CamelCase !CamelCaseAberNichtVerlinkt }}}}

=== Anzeige ===

CamelCase !CamelCaseAberNichtVerlinkt

== Freie Links == Möchte man Seiten verlinken, die nicht CamelCase sind oder wenn man einfach
kein CamelCase mag, kann man wie folgt verlinken: === Eingabe === {{{ Ein [[freier Link]] und
[[andere Seite|eine andere Seite]]. }}}}

=== Anzeige ===

Ein [[freier Link]] und [[andere Seite|eine andere Seite]].

= Rückwärtsverfolgung von Links = Wenn man auf den Seitennamen im Navigationsbereich klickt, sucht das Wiki nach Seiten, die auf diesen Seitennamen verlinken.

Dies wird z.B. für sogenannte Wiki-Badges (Wiki-Sticker) verwendet. Man schreibt einfach irgendwo hin:

ToDo: Kunden XY zurückrufen wegen ...

ToDo ist CamelCase und verlinkt daher auf eine gleichnamige Seite, was nicht weiter aufregend ist. :)

Man kann aber auf der Seite ToDo einfach auf den Seitennamen klicken und siehe da, man findet alle Seiten, auf denen es noch irgendetwas "zu tun" gibt! (!)

40 Anlegen von weiteren Seiten

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
MoinMoin:MoinDev/Translation.

##master-page:WikiCourse/40 Creating more pages ##master-date:2007-12-15 20:37:38 #acl -
All:write Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off
<<Navigation(slides)>> = Weitere Seiten anlegen = Neue Seiten legt man am Einfachsten und
Besten so an:

- man überlegt sich zuallererst einen "guten" Seitennamen
- dann editiert man eine geeignete bereits vorhandene Seite und setzt dort einen Link auf die neue Seite und speichert ab
- auf der Seite erscheint nun ein Link zu der neuen Seite, den man anklickt
- nun erscheint der Hinweis, dass diese Seite nicht existiert und ob und wie man sie anlegen möchte:
- als leere Seite
- unter Verwendung einer Vorlage, eine Liste von Vorlagen wird links angeboten
- (!) rechts wird übrigens eine Liste mit ähnlichen Seitennamen angezeigt. Hier sollte man schauen, ob es nicht bereits eine leicht anders benannte Seite zum gleichen Thema gibt
- dann wird der Editor aufgerufen und man kann die Seite mit Inhalten füllen und zuguterletzt speichern

(!) Diese Methode hat den Vorteil, dass neue Seiten immer von bereits existierenden Seiten per Link erreichbar sind.

18 Anhänge

Please edit system and help pages
ONLY in the master wiki!

For more information, please see
MoinMoin:MoinDev/Translation.

##master-page:WikiCourse/18 Attachments ##master-date:2007-12-15 19:58:36 #acl -All:write
Default #format wiki #language de #pragma section-numbers off <<Navigation(slides)>> =
Datei-Anhänge = MoinMoin bietet die Möglichkeit, Dateien direkt an eine Wikiseite "anzuhängen".

== Eingabe == {{{ [[attachment:brief.txt]]

{{{ attachment:foto.jpg}}} }}

== Anzeige ==

[[attachment:brief.txt]]

{{{ attachment:foto.jpg}}}

(!) Solange die Dateien noch nicht hochgeladen wurden, erscheint die Aufforderung hierzu:

- bei Links erscheint der Link in grau (wie bei Links auf nicht-existierende Wikiseiten)
- bei eingebetteten Bildern erscheint ein Ersatzbild (z.B. Büroklammer)

Man kann dann einfach draufklicken und die Datei per Browser aus dem Dateisystem des Rechners in's Wiki hochladen. Dann erscheint die normale Darstellung:

- bei Links erscheint der Link in blau
- bei eingebetteten Bildern erscheint das Bild